

# АКТ

« 18 » 06 2017 г.

« Шпачковское »

Мною (нами),

Дежурным ВСО по Шпачковскому району

(должность, звание, фамилия и имя, отчество проверяющего)

И.А. Хохлова, подполковник Рудковича В.И.

в присутствии

Директора ООО «Морская» П.А.

(должность, звание, фамилия и имя, отчество представителя администрации)

произведено инспектирование состояния ведомственной охраны, проверки технического состояния объекта

МБУ ДО, Центр детского творчества  
« Микшиловка », ул. Мичуринская, 113

(наименование объекта и его принадлежность по подчиненности)

## ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Излагаются результаты проверки состояния охраны объекта по вопросам указанным в перечне отмечаются выявленные недостатки, вносятся конкретные предложения с указанием сроков исполнения согласованных с администрацией объекта.

В ходе проверки выявлено следующее:  
1. Наличие недостатков в работе КЭВН.  
2. Отсутствие плана осмотра территории.  
3. Отсутствие журнала учета осмотра территории.  
4. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
5. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
6. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
7. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
8. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
9. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.  
10. Отсутствие журнала учета приема и передачи информации.

## ПРЕДПИСАНИЯ: ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА НЕОБХОДИМО

1. Ежедневно проверять работоспособность КЭВН.
2. На постоянной основе осуществлять обход территории с целью выявления подозрительных лиц и предметов, в случае их обнаружения незамедлительно сообщать в ОМВД России по Шпачковскому району по тел. 6-59-25: 02.
3. Не допускать въезд на территорию постороннего автотранспорта
4. Осуществлять осмотр въезжающего на территорию автотранспорта независимо от ведомственной принадлежности.

Срок исполнения: на постоянной основе.

Lined area for text entry.

Подписи проверяющих:

Копию акта получил:

*Рудков В.И. РМФ*

Руководитель объекта:

*Мелешицкий Р.А. РМФ*

**Акт**  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта

«г. Михайловск»  
(наименование населённого пункта)

« 07 » 08 2017 г.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

\_\_\_\_\_ (должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурного ПЦО ОВО по Шпаковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» ст. лейтенанта полиции Рудакова Виктора Ивановича  
(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

\_\_\_\_\_ (должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

**МБУ ДО «Центр детского творчества»**

\_\_\_\_\_ (наименование объекта и учреждение организации)

расположенного по адресу: : г. Михайловск, ул. Ленина, 100

\_\_\_\_\_ (адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

\_\_\_\_\_ (тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Шпаковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»

\_\_\_\_\_ (полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Объект относится к категории АЗ, представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание капитального строения. Стены кирпичные, полы и перекрытия железобетонные. Подъездные пути в хорошем состоянии.

(указывается категория объекта; этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, технических этажей, ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

Вход оборудован металлической дверью. Окна металлопластиковые.

\_\_\_\_\_ (указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащённость техническими средствами охраны:**

На момент обследования помещение оборудовано средствами тревожной сигнализации. Кнопка тревожной сигнализации «Астра-321» установлена в помещении ЦДТ, ППКОП «Приток 011-8-1-011-1» установлены в помещении ЦДТ.

\_\_\_\_\_ (указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип охранного устройства; в том же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2012 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии

\_\_\_\_\_ (исправном / не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

\_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

\_\_\_\_\_ (пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

- В целях обеспечения надежной охраны объекта необходимо проводить следующие мероприятия:
1. Поддерживать технические средства охраны (ТСО) в исправном состоянии, ежедневно проверять их работоспособность с пультом охраны перед сдачей объекта под охрану. Не допускать посторонних лиц к ТСО, не вносить изменений в схему блокировки объекта.
  2. При проведении на Объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, сообщать в отдел охраны и ф-л ФГУП «Охрана» не позднее, чем за 15 дней до наступления таких изменений. По окончании проведения выше перечисленных работ, проводить проверку работоспособности ТСО и полноту блокировки объекта с представителями отдела охраны и ф-ла ФГУП «Охрана».
  3. Своевременно сообщать в отдел охраны изменения в списке лиц, ответственных за эксплуатацию ТСО. Соблюдать правила использования средств тревожной сигнализации, не разглашать порядок постановки и снятия объекта с охраны.
  4. Снятие объекта с охраны и постановку объекта под охрану производить по времени согласно приложения к договору.
  5. Ежедневно проводить инкассацию наличных денежных средств, остаток денежных средств хранить только в металлическом сейфе 4-го класса устойчивости к взлому по ГОСТ 50862-96, закрепленного к стене и полу с помощью стальных анкеров диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм. Минимальное количество анкеров должно быть не менее двух на каждую сторону.

Пункты 1, 2, 3, 4, 5 выполнять на протяжении всего действия договора на охрану объекта.

**1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.**

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности: дверей, оконных проемов, дверей, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, ввнутри)

**2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.**

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, некапитальных незаблокированных устройств для пропускности мест объекта)

**3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

3.1. Ежедневно проверять работоспособность КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции) совместно с ПЦО ОВО по Шпаковскому району

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта - например, организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в двух экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»: начальник ОВО

дежурный ПЦО

«Заказчика»:

Бугрий В.М.

Рудаков В.И.

Милашина И.А.



Акт  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укрепленности объекта

«г. Михайловск»  
(наименование населенного пункта)

04 » 08 2014 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурного ППО ОВО по Шпаковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» ст. лейтенанта полиции Рудакова Виктора Ивановича

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

**МБУ ДО «Центр детского творчества»**

(полное наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: : г. Михайловск, ул. Ленина, 113

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации

(тип сигнализации: «хранения, тревожная»)

с выводом на ПЦО ОВО по Шпаковскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Объект относится к категории А3, представляет собой здание капитального строения. Стены кирпичные, полы и перекрытия железобетонные. Подъездные пути в хорошем состоянии.

(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, технологий, технической этажерки, огражденные территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

Вход оборудован металлопластиковой дверью. Окна металлопластиковые.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

На момент обследования помещение оборудовано средствами тревожной сигнализации. Кнопка тревожной сигнализации «Астра-321» установлена в помещении директора ЦДТ, «Астра-РИМ» находится на проходной. ППКОП «Приток-011-1К» установлен в помещении директора ЦДТ.

(указываются места блокировки и тип извещателя, места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2015 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии

(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

В целях обеспечения надежной охраны объекта необходимо проводить следующие мероприятия:

1. Поддерживать технические средства охраны (ТСО) в исправном состоянии, ежедневно проверять их работоспособность с учетом охраны перед сдачей объекта под охрану. Не допускать посторонних лиц к ТСО. Не вносить изменений в схему блокировки объекта.
2. При проведении на Объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, сообщать в отдел охраны и ф-д ФГУП «Охрана» не позднее, чем за 15 дней до наступления таких изменений. По окончании проведения выше перечисленных работ, проводить проверку работоспособности ТСО и полноту блокировки объекта с представителями отдела охраны и ф-да ФГУП «Охрана».
3. Своевременно сообщать в отдел охраны изменения в списке лиц, ответственных за эксплуатацию ТСО. Соблюдать правила использования средств тревожной сигнализации, не разглашать порядок постановки и снятия объекта с охраны.
4. Снятие объекта с охраны и постановку объекта под охрану производить по времени согласно приложения к договору.
5. Ежедневно проводить инкассацию наличных денежных средств, остаток денежных средств хранить только в металлическом сейфе 4-го класса устойчивости к взлому по ГОСТ 50862-96, закрепленного к стене и полу с помощью стальных анкеров диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм. Минимальное количество анкеров должно быть не менее двух на каждую сторону.

Пункты 1, 2, 3, 4, 5 выполнять на протяжении всего действия договора на охрану объекта.

**1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.**

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости: дверей, оконных проёмов, дверей, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, выгребов)

**2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.**

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных участков для производства мест объекта)

**3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

**3.1. Ежедневно проверять работоспособность КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции) совместно с ПЦО ОВО по Шпаковскому району**

(указываются конкретные исполнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например, организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в двух экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»: начальник ОВО

дежурный ПЦО

«Заказчика»:

Бугрий В.М.

Рудаков В.И.

Миланова Р.В.